

## FICHE TECHNIQUE

VERSION 1      DATE DE VERSION 06/09/17      DATE D'IMPRESSION 01/05/24

PRODUIT	RESINOIDE ELEMI 50% DPG
APPLICATIONS	Matière première pour usage industriel destiné à la fabrication d'arômes alimentaires et/ou de parfums.
NOM IUPAC	RESINOIDE ELEMI AVEC SOLVANT (DIPROPYLENGLYCOL)
SYNONYME(S)	ELEMI RESINOID WITH SOLVENT (DIPROPYLENE GLYCOL)
PLANTE D'ORIGINE	Burceraceae Canarium L
CAS	9000-75-3
CAS 2	97675-63-3
EINECS	232-557-2
CODE DOUANIER	3302909000

## SPÉCIFICATIONS

ASPECT À 20°C	SOLID MASS
COULEUR	PALE YELLOW
ODEUR	FRESH CITRUS LEMON LIKE, BALSAMIC,
DENSITÉ À 20°C (g / ml)	-
DENSITÉ 25/25	-
INDICE DE RÉFRACTION nD20	-
INDICE DE RÉFRACTION nD25	-
POUVOIR ROTATOIRE (°)	/
POINT D'ÉBULLITION (°C)	-
POINT DE FUSION (°C)	87 - 90
POINT ÉCLAIR (°C)	65
PURETÉ (%CPG)	-
ACIDITÉ (mg KOH/g)	< 30
SOLUBILITÉ	INSOLUBLE IN WATER
PRESSION DE VAPEUR	NOT DETERMINED
AUTRES SOLUBILITÉS	SOLUBLE IN ETHANOL

**AUTRES DONNÉES TECHNIQUES**      FOR YOUR EASY HANDLING, WE RECOMMEND HEATING (AT 90°C) FOR ONE DAY, WHICH MAKES IT LIQUID FORM. DIPROPYLENE GLYCOL CAS# 25265-71-8

## STABILITÉ ET STOCKAGE

TENIR LES EMBALLAGES HERMÉTIQUEMENT CLOS, DANS UN ENDROIT FRAIS, SEC ET PROTÉGÉ DE LA LUMIÈRE. UNE FOIS LES 24 MOIS DE STOCKAGE RÉVOLUS, LA QUALITÉ DEVRA ÊTRE RECONTRÔLÉE AVANT EMPLOI.  
FOR YOUR EASY HANDLING, WE RECOMMEND HEATING (AT 90°C) FOR ONE DAY, WHICH MAKES IT LIQUID FORM.

LES DONNÉES CI-DESSUS SONT BASÉES SUR L'ÉTAT DE NOS CONNAISSANCES ACTUELLES. ELLES SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF ET NE PRÉSENTENT PAS UNE GARANTIE. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR DE S'ASSURER DES CONDITIONS ET POSSIBILITÉS D'UTILISATION DU PRODUIT, EN PARTICULIER AU REGARD DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES EN VIGUEUR.

### PRODASYNTH SAS

Capital : 1.100.000 Euros · R.C.S.: GRASSE B 349 236 372 00026 TVA FR 03 349 236 372 APE 2053 Z

PI DES BOIS DE GRASSE 4 AV. JOSEPH HONORÉ ISNARD · 06130 GRASSE · FRANCE · Tel: +33 0493090011 · Fax: +33 0422130738 · e-mail: info@prodasynt.com