

FICHE TECHNIQUE

VERSION 1 DATE DE VERSION 05/04/19 DATE D'IMPRESSION 01/05/24

PRODUIT RESINOIDE ELEMI

APPLICATIONS Matière première pour usage industriel destiné à la fabrication d'arômes alimentaires et/ou de

parfums.

NOM IUPAC RESINOIDE ELEMI

PLANTE D'ORIGINE Canarium commune et C. luzonicum

Mıq.

CAS 9000-75-3
CAS 2 8023-89-0
EINECS 232-557-2
FEMA 2408
CoE 104

CODE DOUANIER 3301294900

SPÉCIFICATIONS

ASPECT À 20°C CLEAR MOBILE LIQUID
COULEUR BEIGE YELLOW TO ORANGE

ODEUR CITRUS, FRESH, BALSAM, LEMON-LIKE

DENSITÉ À 20°C (g/ml) 0,852-0,878

DENSITÉ 25/25

INDICE DE RÉFRACTION nD20 1,4720-1,4900

INDICE DE RÉFRACTION nD25 POUVOIR ROTATOIRE (°) 44/85
POINT D'ÉBULLITION (°C) POINT ÉCLAIR (°C) 52
PURETÉ (%CPG) ACIDITÉ (mg KOH/g) -

SOLUBILITÉ INSOLUBLE IN WATER
PRESSION DE VAPEUR NOT DETERMINED
AUTRES SOLUBILITÉS SOLUBLE IN ETHANOL

STABILITÉ ET STOCKAGE

TENIR LES EMBALLAGES HERMÉTIQUEMENT CLOS, DANS UN ENDROIT FRAIS, SEC ET PROTÉGÉ DE LA LUMIÈRE. UNE FOIS LES 24 MOIS DE STOCKAGE RÉVOLUS, LA QUALITÉ DEVRA ÊTRE RECONTRÔLÉE AVANT EMPLOI.

LES DONNÉES CI-DESSUS SONT BASÉES SUR L'ÉTAT DE NOS CONNAISSANCES ACTUELLES. ELLES SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF ET NE PRÉSENTENT PAS UNE GARANTIE. IL EST DE LA RESPONSABILTÉ DE L'UTILISATEUR DE S'ASSURER DES CONDITIONS ET POSSIBILITÉS D'UTILISATION DU PRODUIT, EN PARTICULIER AU REGARD DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES EN VIGUEUR.